



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เลขรับ ๑๕๒๓ ๔๒๘
วันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๕
เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

<input type="checkbox"/>	ผู้อำนวยการ	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	รองผู้อำนวยการ	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	หัวหน้างาน	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ข้าราชการ	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	พนักงาน	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ลูกจ้าง	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	นิสิต	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	บุคลากร	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ผู้ช่วย	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ศึกษานิเทศก์	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	เจ้าหน้าที่	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเทคนิค	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างฝีมือ	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อม	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมเหล็ก	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อ	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมถัง	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็ก	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อทองแดง	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อสแตนเลส	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้า	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่ออะลูมิเนียม	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กหล่อ	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กคาร์บอน	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 316	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 304	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 309	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 310	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 312	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 314	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 316L	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 321	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 347	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 354	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 359	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 360	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 368	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 370	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 376	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 384	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 390	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 399	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 404	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 409	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 430	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 439	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 444	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 455	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 462	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 470	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 482	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 490	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 500	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 502	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 505	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 507	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 508	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 509	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 510	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 511	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 512	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 513	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 514	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 515	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 516	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 517	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 518	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 519	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ช่างเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 520	<input type="checkbox"/>

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๒๓ ก.พ. ๒๕๖๕

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ที่ อว๐๖๓๘.๐๑๐๑๐๔/๒๓๔

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

เนื่องจาก การจ้างปรับปรุงระบบประปาห้องเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุ ๕๐ ลูกบาศก์เมตร มีงบประมาณในการจัดหาไม่เพียงพอ จึงมีการปรับขนาดถังแป้นเป็นขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้การจ้างปรับปรุงระบบประปาห้องเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว



(นางสาวสิริพร เรืองสุข)

เจ้าหน้าที่

เรียน อธิการบดี

เห็นควรพิจารณาอนุมัติ



(นางสาวทิจากร ทิศนเบญจกุล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๒๓ ก.พ. ๒๕๖๕



อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๒๓ ก.พ. ๒๕๖๕



ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างปรับปรุงระบบประปาหอถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุ ๕๐ ลูกบาศก์เมตร มีงบประมาณในการจัดหาไม่เพียงพอ จึงมีการปรับขนาดถังแป้นเป็นขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้การจ้างปรับปรุงระบบประปาหอถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศิริชัย นามบุรี)

รองอธิการบดี รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (E๖๕๐๒๐๐๑๘๖๔๙) ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	จ้างปรับปรุงระบบประปา หอดังเก็บน้ำทรงแซมเปญ ขนาด ๕๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ งาน	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๔	จ้างปรับปรุงระบบ ประปาหอดังเก็บน้ำทรง แซมเปญ ขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ งาน	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๕